



Instrucciones de Instalación

Cerradura de portón **PL2300 & PL2300C**

1987-1996 Ford F150 (Solamente con manija metálica)

1987-1998 Ford F250 / F350 (Solamente con manija metálica)

1993-2003 Ford Ranger (Solamente con manija metálica)

1994-1999 Mazda B Series (Solamente con manija metálica)

Contenido:

Soporte de la cerradura, 2 llaves
Soporte EI, Conjunto de bloqueo
Instrucciones, Tarjeta de garantía

Herramientas Necesarias:

Destornillador Torx T-30, Tubo de 10MM
Destornillador



Soporte Técnico:

Llame al 1-800-342-5911

PL2300 encaja en camionetas con manija metálica, para manijas plásticas usar PL2310 Para las últimas Instrucciones visite www.popandlock.net

1. Bajar el portón y remover el panel de acceso con el desornillador TORX T-30. Ex posible que sea necesario remover el panel del revestimiento.
2. Soltar las puntas de las varillas de los clips plásticos de los enlaces tijera, usando un destornillador tirar los broches amarillos para liberarlas.
3. Remover las dos tuercas 10MM que sujetan el soporte tijera, remover el soporte y la manija.
4. Quitar el guardapolvo de la manija y descartarla.
5. Pasar el soporte de la cerradura por el perno del lado del conductor y pasar el EL por el perno de la manija del lado del pasajero. Asegurar soporte EL esta hacienda contacto al igual que el soporte de cerradura.
6. Insertar los adentro del portón desde afuera.
7. Insertar el soporte tijera adentro del portón desde adentro. Sujetarlo levemente con una tuerca desde el lado del conductor.
8. Girar la cerradura en sentido contra el reloj con la ranura en posición horizontal. Esto es importante para el próximo paso.
9. Insertar el **CONJUNTO DE BLOQUEO** y posicionarlo en el perno del lado del pasajero, sobre la tijera. Asegurarlo con la otra tuerca.
10. Girar la llave y asegurar que el **SEGUIDOR DE LA LEVA** este accionando la **LEVA** y este cerrando y abriendo completamente el **BLOQUEADOR**.
11. Si es necesario, cambiar de posición el **CONJUNTO DE BLOQUEO** para asegurar que el seguidor de la leva esta en se posición.
12. Ajustar la tuerca del lado del pasajero.
13. Reinsertar las varillas. Posicionarlos para que tengan un juego mínimo de 1/32 antes de que accionen los ganchos. Cerrar los broches amarillos para bloquearlos en su lugar. Comprobar el juego apropiado. Reponicionar las varillas si es necesario. Reinstalar el panel de acceso.

NOTA: POP & LOCK es diseñada para asegurar el gancho del lado del pasajero. En algunos casos puede experimentar que el gancho del lado del conductor se abra debido al juego de la manija, pero el portón se mantendrá cerrado.






Instrucciones de Instalación

Cerradura de portón **PL2300 & PL2300C**

- 1987-1996 Ford F150** (Solamente con manija metálica)
- 1987-1998 Ford F250 / F350** (Solamente con manija metálica)
- 1993-2003 Ford Ranger** (Solamente con manija metálica)
- 1994-1999 Mazda B Series** (Solamente con manija metálica)



- 1.** Si el ENLACE DE BLOQUEO no acciona el ENLACE TIJERA, entonces el ángulo de doblaje de 25 grados del ENLACE DE BLOQUEO tendrá que ser ajustado.

Remover el resorte del CONJUNTO DE BLOQUEO, sujeta el CONJUNTO DE BLOQUEO en un torno de banco, y doblar el ENLACE DE BLOQUEO sobre la línea de puntos hasta llegar al ángulo deseado.

- 2.** El juego de acoplamiento del ENLACE DE BLOQUEO con el ENLACE TIJERA puede ser ajustado doblando la pestaña superior hacia afuera y la pestaña inferior hacia adentro para incrementar el despeje o al revés para reducir el despeje.

Soporte Técnico:

Llame al 1-800-342-5911

Garantía Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC (Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™ o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
 - a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
 - b. *Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.*
 - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC (y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC (y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
 - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.

Por favor Note: Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Amazon, Ebay, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC (y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ (y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

POP & LOCK LLC, 1271 CONTRACT DRIVE, GREEN BAY, WI USA 54304

Instrucciones adicionales y respuestas a sus preguntas técnicas se pueden encontrar en nuestra página web www.popandlock.net o llamando

E-mail de nuestro soporte técnico technicalsupport@popandlock.net o llame al 1-800-342-5911 opción 1.

Lunes – Viernes 8:30 am a 4:30pm CST

La garantía limitada de Pop and Lock llega a su vencimiento un (1) año después de la fecha de compra.

Para reclamos de garantía se necesita una prueba de compra. Por favor envíe una copia escaneada, o una foto/imagen electrónica de su recibo por algunos de los siguientes métodos:

- E-mail: technicalsupport@popandlock.net
- Fax: 855-491-5911
- Correo: 1271 Contract Ave, Green Bay, Wisconsin (USA) 54304

Por favor asegúrese de incluir:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Modelo y año de la camioneta
- Modelo/Número de la cerradura
- Descripción corta del problema

